


光沢コート・艶消しコート

	光 沢 コ ー ト				艶 消 し コ ー ト
	ニス引き		インラインニス (印刷機対応)	紙トレイ用 (耐水・耐油)	
	一般品	耐摩擦品			
水系		A-229	EM-381★	内面用W-2★	A-55 A-73 W-10★
溶剤系				内面用No.1	

★ = 非危険物

光沢コート・艶消しコート

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)
艶出しニス	ユニークペーパーワニス A-229	超耐摩擦用 密着性良好	60	1500
艶消しニス	フラットコート A-55	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100
	フラットコート A-73	艶消し一般用 ハーフマット ロール目少ない	50	100
	シルキータッチ W-10	ソフトフィール スクラッチ性良好	40	50
食品用パッケージ 内面ニス	サラコート 内面用 W-2	食品衛生法PL対応品 耐水・耐油・耐熱良好 作業性良好	55	300~500
	サラコート 内面用 No.1	食品衛生法PL対応品 紙皿の加工用（溶剤系） 耐熱性良好 植物由来原料使用（高バイオマス率）	60	30~50



光沢コート・艶消しコート

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)
虹彩色ニス	IRODORI	虹彩色 (5色) プレス加工可能	55	500
香るニス	XAA-4807	ピーチ・レモン・ローズ・スカッシュ等の香り ニス引き・プレス塗料・接着剤での対応可能 ※試作品	60	500
撥水性ニス	XAW-6855	撥水性・耐油性 ※試作品	60	300
インクジェット 受容層コート剤	XAA-0880	インクジェット印刷のにじみ防止 マット調 ※試作品	60	—